

FR

**FINN-ROOF**

DACHSYSTEME AG

SINCE 1988




**RUUKKI**

Classic Design

# RUUKKI® CLASSIC DESIGN


Ruukki® Classic Design une toiture de haute qualité au design exceptionnel. Le style intemporel de la toiture à joint debout s'intègre parfaitement à l'agencement architectural classique et moderne. Des solutions technologiques sophistiquées garantissent la durabilité et la fiabilité et offrent des possibilités illimitées pour mettre en œuvre les idées des investisseurs et des architectes.





## Caractéristiques uniques de Ruukki® Classic Design



3 largeurs de profilés



3 options de conception de surface



Bords arrondis



Aspect esthétique



Montage et démontage plus faciles

## Données techniques

Hauteur de vague	32 mm
Largeur utile	475 mm, 355 mm, 271 mm
Largeur totale	512 mm, 392 mm, 308 mm
Longueur maximale	10 000 mm
Longueur minimale	200 mm*
Pente minimale	6°
Pente minimale du toit pour un assemblage longitudinal	14°
Chevauchement transversal	200 mm
Espacement des lattes	250 mm
Classes de qualité	Ruukki 50 Plus


\* les éléments d'une longueur inférieure à 800 mm sont assemblés en unités qui doivent être séparées sur le chantier.

## Feutre anti-condensation





Le feutre anti-condensation réduit le bruit et empêche la condensation d'eau dans la partie inférieure de la tôle de toiture.



## Différentes largeurs de profilés




Ruukki Classic Design C  
Surface lisse



Ruukki Classic Design M  
Micro-Profilage



Ruukki Classic Design D  
Avec Rainures



## 3 options de conception de surface

Différentes options de conception de la surface du profilé (avec une surface lisse, avec micro-profilage, avec rainures) garantissent un choix adapté au projet et aux préférences esthétiques individuelles.

## Bords arrondis

Les bords arrondis augmentent la sécurité lors du montage des profilés et réduisent efficacement le risque de blessure.

## Aspect esthétique

La courbure du bord avant et la couverture unique du joint debout avec le logo Ruukki augmentent la valeur esthétique des profilés.

## Montage et démontage plus facile

Les trous de montage allongés et les marquages spéciaux pour faciliter le placement correct des vis accélèrent la pose de profilés. Le verrou inférieur spécialement découpé et le rail de montage facilitent le retrait du profilé, par exemple en cas de montage supplémentaire d'une fenêtre de toit.

## Classes de qualité




Classic Design est fabriqué dans la classe de qualité Ruukki 50+, qui se caractérise par une finition de surface extrêmement durable avec une garantie technique de 50 ans et une garantie esthétique de 25 ans.

## Matière première



Ruukki Classic Design est un produit en acier avec revêtements organiques GreenCoat®, utilisant la technologie brevetée BT (Bio-based technology), dans laquelle une grande partie des additifs pétroliers traditionnels a été remplacée par l'huile de colza suédoise, qui est sans danger pour l'environnement.

# LIBERTÉ DE CONCEPTION




La conception et l'esthétique de Ruukki Classic Design laissent libre cours à l'imagination et offrent un large éventail de possibilités de conception. Le style universel et la possibilité de choisir l'une des multiples nuances de couleurs les plus populaires garantissent une adaptation et un design parfaits conformément aux idées de départ.


Profitez des larges possibilités de conception et appréciez la liberté garantie par une toiture parfaitement conçue.

# COULEURS

La palette de couleurs de Ruukki Classic Design a été choisie pour garantir l'aspect esthétique optimal de la toiture, quelle que soit la nature du projet. Cinq teintes populaires – du noir universel et élégant au brun chocolat en passant par les nuances de gris – garantissent la liberté de choix pour chaque maison.



# AVANTAGES



# SYSTÈME DE TOITURE COMPLET

Ruukki Classic Design, c'est la fonctionnalité et l'esthétique dans les moindres détails. Une façade originale et parfaitement assortie, réalisée dans le même matériau que la toiture, le système de gouttière, les éléments de ventilation et de sécurité garantissent la plus haute qualité de la toiture dans son ensemble.

## Solins et autres accessoires

Les solins relient les éléments structurels sélectionnés de la toiture de manière esthétique. Il est important qu'ils correspondent visuellement et techniquement à la toiture choisie pour assurer son étanchéité et son bon fonctionnement. La meilleure garantie consiste donc à commander une toiture complète, y compris les accessoires, d'une même marque.

## Autres accessoires

Une toiture bien faite est également équipée d'accessoires qui ne sont pas visibles, bien que leur rôle soit extrêmement important. Il s'agit, par exemple, des vis, des films, etc

## Intrados

Les intrados en tôle d'acier vous permettent d'assurer une finition solide et élégante de la toiture. Cette solution ne nécessite pas d'entretien régulier et garantit un aspect parfait et durable. Sept couleurs populaires permettent une harmonisation esthétique optimale.

## Système de ventilation du toit

La base de la cheminée de ventilation / conduit d'aération forme, avec la cheminée choisie, un ensemble qui garantit une ventilation efficace des pièces.

## Système d'évacuation d'eau de pluie

Le système d'évacuation d'eau de pluie sert à évacuer l'eau des précipitations atmosphériques de la surface du toit. En fonction de l'architecture du bâtiment, vous pouvez choisir le système d'eau de pluie rond Siba standard ou le système d'eau de pluie caché Siba Modern.

## Déplacement sur le toit en toute sécurité

Les inspections régulières du toit, de la cheminée ou d'autres éléments structurels du toit sont la raison pour laquelle le toit doit être équipé d'un système de déplacement sur le toit. Nous recommandons un certain nombre d'éléments fonctionnels adaptés à la toiture, tels que des ponts de toit, des échelles et des marches conçus et testés selon les normes européennes.

## Barrières à neige

Les barrières à neige permettent d'éviter le glissement incontrôlé de grandes masses de neige du toit. L'utilisation de barrières à neige ou de pare-neige sur le toit protégera les occupants de la maison et la toiture elle-même contre tout risque inutile.





ZÜR DOMÄNE, 23  
B-4750 BÜTGENBACH

RUE DU DÉVELOPPEMENT, 5  
B-4837 BAELEN



INFO@FINN-ROOF.COM  
WWW.FINN-ROOF.COM