

**LEFÈVRE**  
MENUISERIE



**MENUISERIE DE LA SÛRE**  
Hompré 1  
6640 Vaux-sur-Sûre  
Tél: 061/ 24.14.40  
[info@menuiseriesdelasure.be](mailto:info@menuiseriesdelasure.be)

# NOS SOLUTIONS POUR BARDAGES EN BOIS :

## **BARDAGE EN CEDRE :**

Origine: Canada.

Issus de forêts gérées durablement (label FSC).

Forme: trapèze ou parallélogramme.


Teinte: naturel ou gris.

Pose: ajourée / verticale ou horizontale.

Fixations: visibles clouées.

Longévité: plus de 50 ans !

Cèdre gris



Cèdre naturel



## **BARDAGE EN ACCOYA :**





Origine: Nouvelle-Zélande (Pin Radiata).

Issus de forêts gérées durablement (label FSC).

Forme: rectangulaire ou parallélogramme.

Teinte: naturel ou gris.

Pose: ajourée / verticale ou horizontale.

Fixations: visibles clouées ou invisibles.

Longévité: plus de 50 ans !

Garantie de 50 ans hors sol.

Accoya naturel



Accoya gris



## **BARDAGE EN PADOUK :**



Origine: Afrique centrale et de l'Ouest.

Issus de forêts gérées durablement (label FSC).

Forme: lames à languettes et rainures ou parallélogramme.

Teinte: naturel.

Pose: ajourée ou par emboîtement / verticale ou horizontale.


Fixations: visibles clouées ou invisibles.

Longévité: plus de 50 ans !

Padouk ajouré



Padouk posé par emboîtement



## **NOS SOLUTIONS POUR BARDAGES EN FIBRES ET RESINE :**

### **BARDAGE EN TRESPA :**

TRES|SPA®



D'une durabilité inégalée et d'une élégance intemporelle.

Les panneaux TRES|SPA en résine thermodurcissable et fibres de bois issues de forêts gérées durablement (label FSC), transforment

vos projets en œuvre d'art qui résistent aux éléments les plus durs.

Haute résistance aux chocs (utilisé comme panneau anti-vandalisme).

Pose: ajourée.

Fixations: visibles vissées ou invisibles collées.

Finition: lisse ou structure légère.

Plus de 50 coloris disponibles.

Longévité: plus de 30 ans !

Haute résistance aux UV et intempéries.

Ne demande pas d'entretien.



## **BARDAGE CEDRAL :** CEDRAL

Les panneaux CEDRAL sont composés de fibres de bois, fibres textiles, ciment, sable et eau.

Ils combinent la durabilité de la pierre avec la flexibilité du bois.

CEDRAL LAP = pose en clin.

CEDRAL CLICK = languettes et rainures, pose en emboîtement.

Fixations: invisibles vissées.

Finition: lisse ou structure bois.

Plus de 20 coloris disponibles.

Longévité: plus de 30 ans !

Haute résistance aux UV et intempéries.

Ne demande pas d'entretien.

Emboîtement



Clin



En haut: structure bois  
En bas: lisse



## **BARDAGE EQUITONE :** EQUITONE® Fibre cement facade materials

Les Panneaux EQUITONE permettent d'exprimer votre créativité dans une écriture architecturale pleine de caractère.

Ils sont composés de fibre de bois, fibres textiles, ciment, calcaire et eau

Pose: ajourée.

Fixations: visibles vissées ou invisibles collées.

Finition: 6 styles de finition disponibles.

Plus de 50 coloris disponibles.

Longévité: plus de 30 ans !

Haute résistance aux UV et intempéries.

Ne demande pas d'entretien.

